



Частное предприятие "Принт Лэйбл"

Каплеструйный принтер Anser U2 MOBILE

 **ANSER**



U2TM
mobile

+375 17 396 99 19
+375 29 659 76 55
+375 29 768 03 34

Интернет магазин: www.pl-shop.by
e-mail: info@print-label.by
www.print-label.by



Это УЛЬТРА-портативный, легкий и простой в эксплуатации маркиратор.
Самый компактный мобильный принтер в мире "U2-MOBILE".



Ультралегкий вес

Самый легкий в мире мобильный принтер весом всего 1 кг



Полноцветный ЖК дисплей

2,8-дюймовый полноцветный ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой



ВСЕ В ОДНОМ КЕЙСЕ

Одна коробка со всеми аксессуарами, которые вам когда-либо понадобятся: мобильный принтер, пульт ДУ, 2 аккумулятора с высокой пропускной способностью, зарядное устройство, SD-карта и SD-кард-ридер



SD Card совместимость

Простое обновление программного обеспечения и резервное копирование



Ультра портативный

Возможность печатать где угодно, под любым углом, без утечки чернил



Plug-n-Print

Конструкция картриджа с чернилами без обслуживания и простоев



Долговечная батарея

7 часов непрерывной печати.



600 dpi (For U2 HD Only)

Конструкция картриджа с чернилами без учета 600 dpi (только для U2 HD)



ПУЛЬТ ДУ

Pocket-size remote keypad with user-friendly operation



Широкий выбор чернил

Теперь вы можете печатать на различных подложках с использованием нового семейства чернил Inkfinity от ANSER





Печать в любом месте под любым углом!

- Ультра портативный
- Ультра лёгкий
- Ёмкая батарея



Параметр

Дисплей
Светодиодные индикаторы
Языки интерфейса
Вид меню
Устройство ввода данных
Конструкция Plug-n-Print
(«Установи и печатай»)
Печать
Количество строк и высота печати
Скорость конвейера
Память сообщений
Питание
Размеры (В x Ш x Г)
Вес
Уникальные характеристики

Технические характеристики

- 7-сантиметровый (2.8") цветной ЖК-дисплей с подсветкой
- 5 индикаторов состояния: «ошибка», «мало чернил», «печать», «готов», «ДУ Вкл./ Выкл»
- Русский, английский, китайский, японский, французский, немецкий, испанский, португальский
- Выбор пунктов меню с помощью кнопок на пульте управления
- Портативный инфракрасный пульт дистанционного управления
- Технология печати Hewlett-Packard 600 dpi
- Буквенно-цифровые символы, логотипы, дата/ время, срок годности, номер смены, счетчик, код партии, 1D и 2D штрих-коды
- 1, 2, 3, 4 строки
- Высота печати: 2,7 мм; 3,6 мм; 5,5 мм; 8 мм; 10 мм; 12,7 мм
- 57 м/мин при горизонтальном разрешении печати 300 dpi
- Сохраняет до 999 сообщений (SD-карта)
- Переменный ток, 100 В – 240 В, 50/60 Гц, 1,6 А; энергопотребление до 60 Вт
- 114 x 76 x 60 мм
- 0,49 кг (без картриджа и батареи)
- Конструкция «четыре-в-одном» (контроллер, дисплей, печатающая головка, картридж)
- Полная автономность работы (ПК не нужен)
- Дополнительный порт ввода / вывода данных для подключения энкодера, датчика продукта или внешнего индикатора состояния
- Встроенный слот под SD-карту для обновления ПО и сохранения резервной копии
- Протоударная конструкция печатающей головки
- Встроенный фотодатчик продукта (освобождает от дополнительных расходов)
- Технология двойного переключения сопел (DSND). При выходе из строя любого сопла, можно задействовать другие сопла.
- Замена картриджа без прерывания работы маркиратора
- Журнал регистрации событий для обеспечения надежности работы
- Многоуровневая система защиты при помощи пароля
- Сохранность данных обеспечивается возможностью создания резервной копии
- Функция автоматического перехода на летнее время



Картриджи

Объем и цвет
Маркируемые материалы

Внешние рабочие условия

Температура

Гарантия

На все оборудование

- 42 мл: черный

- Широкий ассортимент чернил для пористых, полупористых и не пористых материалов

- 5°C – 40°C

- 1 год (не распространяется на расходные материалы)

